

АО «Москокс»

142703, Российская Федерация, Московская область,
г.о. Ленинский, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Тел.: +7 (495) 549-15-53, e-mail: moskoks@mechel.com

Справка
по работе АО «Москокс»
в части обращений граждан на неприятный запах

№ 02/05-2023 от 02.05.2023 г.

В апреле 2023 года поступило восемь обращений на неприятный запах от жителей Ленинского городского округа Московской области, жалобы поступили по телефону прямой связи от дежурного Администрации Ленинского района диспетчеру АО «Москокс».

Поступившие обращения были рассмотрены постоянно действующей комиссией АО «Москокс».

В результате расследования комиссия не выявила нарушения производственными цехами порядка ведения рабочего процесса. Все технологические параметры в цехах выдерживались в соответствии с картами технологических режимов и требованиями технологических регламентов. Сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ не зафиксировано.

Отчет о рассмотрении обращений жалоб от жителей Ленинского городского округа Московской области за апрель 2023 г. будет направлен в Администрацию Ленинского городского округа Московской области.

С уважением

Директор управления по операционной деятельности



Н.П. Зубахин

Исп. Специалист ОЭБ
Алладин А.В.

Тел. 8(495)549-16-08



АО «Москокс»

142703, Российская Федерация, Московская область,
г.о. Ленинский, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Тел.: +7 (495) 549-15-53, e-mail: moskoks@mechel.com

Справка
по проведенным работам
на газоочистном оборудовании АО «Москокс»

№ 04/05-2023 от 03.05.2023г.

Согласно графику проведения работ, за апрель 2023 г. на АО «Москокс» было проведено плановое обслуживание на 4 единицах газоочистного оборудования предприятия.

Результаты проверки показателей работы подтвердили эффективность работы оборудования в пределах допустимой нормы.

И.о. главного энергетика,
ведущий специалист ЦЭР и ТОЭ

В.П. Ермаков

Начальник участка по контролю качества

Л.И. Савченко

Исп. Инженер ЦЭРиТОЭ
Лабзин И.С.
Тел. +7 495 549 17 10

Справка
по результатам анализа атмосферного воздуха
на границе санитарно-защитной зоны АО «Москокс»
и ближайшей жилой зоны№ 1 от 02.05.2023г.

Участком по контролю качества в апреле 2023 г. произведен отбор и анализ проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и ближайшей жилой зоны предприятия.

Пробы отбирались в 5 контрольных точках:

- д.Апаринки;
- н.п. Малое Видное;
- Совхоз им.Ленина, вблизи д.Апаринки;
- д. Таболово, дом 23с2;
- городское поселение Горки Ленинские, 28 км Каширского шоссе.


Направление ветра на дату отбора 18.04.2023 Ю/В, средняя скорость – 1 м/с.

Результаты приведены в таблице ниже:

Наименование ингредиентов	Предельно-допустимая концентрация	Единица измерения	Результат испытания		
			максимальное значение	среднее значение	минимальное значение
1	2	3	4	5	6
Фенол	0,01	мг/м ³	менее 0,003	менее 0,003	менее 0,003
Сероводород	0,008	мг/м ³	менее 0,006	менее 0,006	менее 0,006
Аммиак	0,2	мг/м ³	менее 0,02	менее 0,02	менее 0,02
Бензол	0,3	мг/м ³	0,03	0,02	менее 0,01
Диоксид серы	0,5	мг/м ³	менее 0,03	менее 0,03	менее 0,03
Диоксид азота	0,2	мг/м ³	0,095	0,032	менее 0,021
Нафталин	0,007	мг/м ³	0,0039	менее 0,0035	менее 0,0035
Оксид углерода	5	мг/м ³	0,0	0,0	0,0

Результаты анализа ниже предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Начальник УКК



Л.И. Савченко

АО «Москокс»

142703, Российская Федерация, Московская область,
г.о. Ленинский, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Тел.: +7 (495) 549-15-53, e-mail: moskoks@mechel.com

Справка
по выполнению мероприятий АО «Москокс»
в периоды неблагоприятных метеоусловий

№ 01/05-2022 от 02.05.2023 г.


Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях 1 степени опасности в Ленинском городском округе Московской области (г. Видное) в апреле 2023 года было объявлено:

1. С 18-00 часов 10 апреля до 12-00 часов 11 апреля 2023 года.
2. С 18-00 часов 11 апреля до 10-00 часов 12 апреля 2023 года.
3. С 19-00 часов 17 апреля до 10-00 часов 18 апреля 2023 года.

В связи с этим, были выполнены мероприятия по снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий и проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в апреле 2023 года на АО «Москокс».

Информация о выполнении мероприятий по снижению выбросов в период НМУ в приложении на шести листах.

С уважением,
Директор управления по операционной деятельности



Н.П. Зубахин



Росгидромет

**Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(ФГБУ «Центральное УГМС»)**

Почтовый адрес: ул. Образцова д.6, г. Москва. 127055

Юридический адрес: Новаваганьковский пер., д. 8.

Москва, ГСП-3, 123242

ОКПО 16999193. ОГРН 1127747295170

ИНН КПП 7703782266-770301001

тел.: 8 (495) 684-80-99, ф. 8 (495) 684-83-11

moscgms-aup@mail.ru

«10» апреля 2023 г.

№ 312/15/05/Э-888

О предоставлении прогноза НМУ

**Информация о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)
для источников выбросов загрязняющих веществ предприятия
АО «Москокс»
(№ 1 от 10.04.2023 г.)**

С 18-00 часов 10 апреля до 12-00 часов 11 апреля 2023 года для источников выбросов предприятия АО «Москокс» в Московской обл., г. Видное, Белокаменное шоссе, вл. 13 **объявляются НМУ I степени опасности.**

Заместитель начальника

Н.А. Фурсов

Струкова В.П.
Стукалова Е.Г.
8(495)681-54-56
moscgms-fon@mail.ru

				<p>следовательное проведение операций по загрузке шихты и выгрузке кокса из печей, таким образом, чтобы одновременно осуществлялась только одна загрузка и одна выдача.</p> <p>Организовали последовательное проведение операций по тушению кокса, таким образом, чтобы одновременно тушение проводилось на одной башне.</p> <p><u>3.Участок газового хозяйства</u> Не проводили продувку газопроводов со сбросом газа на свечи УПЦ и ЦГХ, а также чистку оборудования, ёмкостей и т.д., ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу.</p> <p><u>4.Отделение Улавливания.</u> Запретили продувку газопроводов со сбросом газа на свечи УПЦ и ЦГХ, а также чистку оборудования, ёмкостей, и т.д., ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу.</p> <p>Не проводили планово-предупредительных ремонтов связанных со сбросом газа на свечи цеха Улавливания.</p>	
		УГХ		<p>Начальник УГХ Обухов В.В</p> <p>Слесарь: Боков Д.А.</p>	
		ОУ		<p>Начальник ОУ: Попов С.В.</p> <p>Мастер смены: Лысовский А.В.</p>	



Росгидромет

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(ФГБУ «Центральное УГМС»)

Почтовый адрес: ул. Образцова д.6, г. Москва, 127055

Юридический адрес: Нововаганьковский пер., д. 8,

Москва, ГСП-3, 123242

ОКПО 16999193, ОГРН 1127747295170

ИНН КПП 7703782266 770301001

тел.: 8 (495) 684-80-99, ф. 8 (495) 684-83-11

moscgms-aup@mail.ru

«11» апреля 2023 г.

№ 312/15/05/Э-890

О предоставлении прогноза НМУ

**Информация о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)
для источников выбросов загрязняющих веществ предприятия
АО «Москоке»
(№ 2 от 11.04.2023 г.)**

С 18-00 часов 11 апреля до 10-00 часов 12 апреля 2023 года для источников выбросов предприятия АО «Москоке» в Московской обл., г. Видное, Белокаменное шоссе, вл. 13 **объявляются НМУ I степени опасности.**

Заместитель начальника

Н.А. Фурсов

Струкова В.И.
Стукалова Е.И.,
8(495)681-54-56
moscgms-fon@mail.ru

				<p>следовательное проведение операций по загрузке шихты и выгрузке кокса из печей, таким образом, чтобы одновременно осуществлялась только одна загрузка и одна вы-дача.</p> <p>Организовали по-следовательное про-ведение операций по тушению кокса, таким образом, что-бы одновременно тушение проводи-лось на одной башне.</p> <p><u>3.Участок газового хозяйства</u> Не проводили про-дувку газопроводов со сбросом газа на свечи УПЦ и ЦГХ, а также чистку обо-рудования, ёмкостей и т.д., ремонтные работы, связанные с повышенным выде-лением вредных веществ в атмосфе-ру.</p> <p><u>4.Отделение Улав-ливания.</u> Запретили продувку газопро-водов со сбросом газа на свечи УПЦ и ЦГХ, а также чистку оборудования, ём-костей, и т.д., ре-монтные работы, связанные с повы-шенным выделени-ем вредных веществ в атмосферу.</p> <p>Не проводили пла-ново-предупреди-тельных ремонтов связанных со сбро-сом газа на свечи цеха Улавливания.</p>	
		УГХ		<p>Мастер УГХ Обухов В.В</p> <p>Слесарь: Тынченко А.В.</p>	
		ОУ		<p>Начальник ОУ: Попов С.В.</p> <p>Мастер смены: Сукманов С.Ю.</p>	



Росгидромет

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(ФГБУ «Центральное УГМС»)

Почтовый адрес: ул. Образцова д.6, г. Москва, 127055

Юридический адрес: Нововаганьковский пер., д. 8,

Москва, ГСП-3, 125242

ОКПО 16999193, ОГРН 1127747295170

ИНН/КПП 7703782266/770301001

тел.: 8 (495) 684-80-99, ф. 8 (495) 684-83-11

mosegms-aop@mail.ru

«17» апреля 2023 г.

№ 312/15/05/Э-948

О предоставлении прогноза НМУ

**Информация о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)
для источников выбросов загрязняющих веществ предприятия
АО «Москоке»
(№ 3 от 17.04.2023 г.)**

С 19-00 часов 17 апреля до 10-00 часов 18 апреля 2023 года для источников выбросов предприятия АО «Москоке» в Московской обл., г. Видное, Белокаменное шоссе, вл. 13 объявляются НМУ I степени опасности.

Заместитель начальника

Н.В. Точенова

Струкова В.И.
Стукалова Е.И.
81-495 1681-54-56
mosegms-for@mail.ru

				<p>следовательное проведение операций по загрузке шихты и выгрузке кокса из печей, таким образом, чтобы одновременно осуществлялась только одна загрузка и одна выдача.</p> <p>Организовали последовательное проведение операций по тушению кокса, таким образом, чтобы одновременно тушение проводилось на одной башне.</p> <p><u>3.Участок газового хозяйства</u> Не проводили продувку газопроводов со сбросом газа на свечи УПЦ и ЦГХ, а также чистку оборудования, ёмкостей и т.д., ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу.</p> <p><u>4.Отделение Улавливания.</u> Запретили продувку газопроводов со сбросом газа на свечи УПЦ и ЦГХ, а также чистку оборудования, ёмкостей, и т.д., ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу.</p> <p>Не проводили планово-предупредительных ремонтов связанных со сбросом газа на свечи цеха Улавливания.</p>		
			УГХ		<p>Мастер УГХ Обухов В.В</p> <p>Слесарь: Лашин А.Д.</p>	
			ОУ		<p>Начальник ОУ: Попов С.В.</p> <p>Мастер смены: Анашкин И.А.</p>	